


GAMME PREMICES

TRANSPORT 22

La gamme Premices est composée de fûts façonnés par notre équipe de maitres tonneliers avec des bois qui peuvent présenter des variations selon le lot de production. Les spécificités de chauffe restent sur mesure et sont à définir pour chaque vin.


Les variations possibles sont : la couleur du bois avec variations, le grain de différentes dimensions, la présence de nœuds (non traversant), des marques d'usinage (en bout de douelles, sur le peigne et le chanfrein), des traces de réparation, des aciers galvanisés mats.

Contenance	225 +/-3 L
Épaisseur douelles	19/21 mm
Épaisseur du fond	18/20 mm
Hauteur	920 +/-30 mm
Diamètre de tête	555 +/-20 mm
Diamètre de bouge	680 +/-20 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	40 +/-2 kg
Volume d'encombrement	0,343 m ³




TRANSPORT 22

Contenance	225 +/- 4 L
Épaisseur douelles	19/21 mm
Épaisseur du fond	20/22 mm
Hauteur	945 mm
Diamètre de tête	555 mm
Diamètre de bouge	680 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	39 +/-2 kg
Volume d'encombrement	0,343 m ³



TRANSPORT 22 HYBRIDE

Contenance	225 +/- 4 L
Épaisseur douelles	19/21 mm
Épaisseur du fond	20/22 mm
Hauteur	945 mm
Diamètre de tête	555 mm
Diamètre de bouge	680 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles hybride	2
Barres de fond en pin chevilléss	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	39 +/- 2 kg
Volume d'encombrement	0,343 m ³



TRANSPORT 27


Contenance	225 +/- 4 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	945 mm
Diamètre de tête	560 mm
Diamètre de bouge	690 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	46 +/-2 kg
Volume d'encombrement	0,353 m ³



GAMME APOGÉE

BORDELAISE


Contenance	225 +/- 4 L
Épaisseur douelles	19/21 mm
Épaisseur du fond	20/22 mm
Hauteur	950 mm
Diamètre de tête	565 mm
Diamètre de bouge	690 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	4
Barres de fond en pin chevillées	2
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	40/41 +/- 2 kg
Volume d'encombrement	0,355 m ³



Fond
avec barre
en pin

Gravure laser
possible
sur la barre
en pin

690 mm




950 mm

225 L
40 kg

GAMME APOGÉE


CHÂTEAU FERRE

Contenance	225 +/- 4 L
Épaisseur douelles	19/21 mm
Épaisseur du fond	20/22 mm
Hauteur	950 mm
Diamètre de tete	565 mm
Diamètre de bouge	690 mm
Cercles en acier galvanisé	8
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	2
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	40/41 +/-3 kg
Volume d'encombrement	0,355 m ³




Fond
avec barre
en pin

Gravure laser
possible
sur la barre
en pin



BOURGOGNE


Contenance	228 +/- 4 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	880 mm
Diamètre de tête	590 mm
Diamètre de bouge	710 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	8 sur BG Tradi
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	45 +/-2 kg
Volume d'encombrement	0,348 m ³



GAMME APOGÉE

265 L


Contenance	265 +/- 5 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	955 mm
Diamètre de tête	615 mm
Diamètre de bouge	740 mm
Cercles en acier galvanisé	6
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	49,5 +/- 2 kg
Volume d'encombrement	0,411 m ³



GAMME APOGÉE

300 L


Contenance	300 +/- 5 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	970 mm
Diamètre de tête	650 mm
Diamètre de bouge	770 mm
Cercles en acier galvanisé	8
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	56 +/-2 kg
Volume d'encombrement	0,452 m ³



GAMME APOGÉE

400 L

Contenance	400 +/- 6 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	1045 mm
Diamètre de tête	720 mm
Diamètre de bouge	830 mm
Cercles en acier galvanisé	8
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	73 kg
Volume d'encombrement	0,565 m ³



GAMME APOGÉE

500 L

Contenance	500 +/- 6 L
Épaisseur douelles	24/26 mm
Épaisseur du fond	25/27 mm
Hauteur	1100 mm
Diamètre de tête	770 mm
Diamètre de bouge	910 mm
Cercles en acier galvanisé	8
Cercles de châtaignier ou hybride	—
Barres de fond en pin chevillées	—
Bondes	Bois ou Silicone
Poids	83 kg
Volume d'encombrement	0,715 m ³

